

# eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R


**PR**

**Plot réglable Pedestal Prime®**  
**Verstellbares Stelzlager Pedestal Prime®**

FR | DE



PEDESTAL




GRF



WOODDECK

# PR

## Description des composants Beschreibung der Komponenten



Clef de réglage renforcée. Elle peut être utilisée sur un plancher équipé, uniquement d' ailettes de 4 mm

*Verstärkter Einstellschlüssel. Anwendbar auch bei bereits verlegten Böden, nur mit 4 mm Steg*

Bloc tête basculante  
*Blockierungsknopf*

Tête autonivelante Ø 110 mm avec caoutchouc anti-bruit  
*Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Ø 110 mm mit Gummi-Auflage, geräuschkämpfend und rutschfest*

Ailettes entaillées pour un détachement facile  
*Einfach entfernbare vorgestanzte Stege*

Attache tête-vis  
*Kopf-Schraubverbindung*

Vis  
*Schraube*

Rallonge intégrée  
*Integrierte Verlängerung*

Système de blocage des composants  
*Aufschrauben-Sicherheitsblockierung*

Base  
*Basis*

Trou d'évacuation des eaux  
*Wasserablauföcher*



Regardez la vidéo de présentation



Schauen Sie sich das Präsentationsvideo an

# PR

# Plot Pedestal Prime®

## Stelzlager Pedestal Prime®



De 30 mm à 420 mm  
de hauteur avec seulement  
trois produits

*Von 30 mm bis zu 420  
mm Höhe mit nur drei  
Produkten*



Un seul produit ayant tous  
ses éléments intégrés  
*Ein einzigartiges Produkt  
aus vollintegrierten  
Elementen*



Réduction de l'espace  
en dépôt  
*Verringerte Lagerhaltung*



300 cm<sup>2</sup>

Base pleine de 300 cm<sup>2</sup>  
à forme spéciale brevetée  
*Solide Basis von 300 cm<sup>2</sup>  
mit spezieller patentge-  
schützter Form*



Nul besoin de bagues,  
de tubes ou de rallonges  
additionnelles, la rallonge  
est intégrée et ergonomi-  
que

*Es sind keine zusätzlichen  
Ringe, Röhren oder Ver-  
längerungen erforderlich,  
die Verlängerung ist inte-  
griert und ergonomisch*



Frais de transport consi-  
dérablement réduits étant  
donné que le produit est  
fourni déjà assemblé  
*Deutlich reduzierte  
Transportkosten, da das  
Produkt fertig montiert  
geliefert wird*



Base avec "boutonnière"  
pour fixation "clip" rapide  
brevetée  
*Patentgeschützte Basis für  
eine intuitive und schnelle  
Befestigung der Klammern*



Un seul produit autonive-  
lant ou fixe, grâce à l'intro-  
duction du "bloc de Tête"  
*Ein einzigartiges selbstni-  
vellierendes oder fixes Pro-  
dukt durch die Befestigung  
des Blockierungsknopf*

## Têtes compatibles


## Kompatible Köpfe



Tête basculante Ø 110 mm  
Ailette 4 mm H 12 mm  
*Selbstnivellierender Kopf  
Ø 110 mm Stegstärke 4 mm, H 12 mm*



Tête basculante Ø 110 mm  
pour lambourde en aluminium  
*Selbstnivellierender Kopf  
Ø 110 mm für Aluminiumschiene*




Tête basculante Ø 110 mm  
pour lambourde en bois  
*Selbstnivellierender  
Universalkopf Ø 110 mm*



Tête basculante XL Ø 150 mm Ailette  
4 mm H 12 mm  
*Selbstnivellierender Kopf XL Ø 150 mm  
Stegstärke 4 mm, H 12 mm*



Tête basculante Ø 130 mm à croisillon  
pour lambourdes en aluminium  
*Selbstnivellierender Kreuzkopf Ø 130  
mm für Aluminiumschiene*




Têtes spéciales pour usages  
particuliers  
*Spezielle Köpfe für besondere  
Einsatzzwecke / Anwendungen*

# Plot Pedestal Prime® pour la pose de dalles directement sur les plots ou sur la grille



Pedestal Prime® Stelzlager für die Verlegung von Terrassenplatten direkt auf Stelzlager oder Gitter

CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E500030065	PR 1 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 1 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	30-65 mm	25	1350
E500060155	PR 2 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 2 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	65-155 mm	25	750
E500150420	PR 3 à tête autonivelante Ø 110 mm, ailettes 4 mm, H 12 mm <i>PR 3 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm, Stegstärke 4 mm, H 12 mm</i>	155-420 mm	12	336
E501000190	Rallonge PR* <i>PR Verlängerungselement*</i>	-	12	576
E036000100	Bloc tête basculante <i>Blockierungsknopf</i>	-	800**	-

\* Utilisable avec PR3.


\*\* En sachets de 100 pièces.

\* Kann nur mit PR3 verwendet werden.

\*\* 100 Stck/Beutel.

**De 30 mm à 420 mm de hauteur avec seulement trois produits**



**Von 30 mm bis zu 420 mm Höhe mit nur drei Produkten**



# Plot Pedestal Prime® pour lambourde en aluminium

Pedestal Prime® Stelzlager für Aluminiumschiene



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E505030065	PR 1 à Tête bi-matériel autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>PR1 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	30-65 mm	25	1350
E505060155	PR 2 à Tête bi-matériel autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>PR2 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	65-155 mm	25	750
E505150420	PR 3 à Tête bi-matériel autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en aluminium <i>PR3 mit selbstnivellierendem Kopf Ø 110 mm für Aluminiumschiene</i>	155-420 mm	12	336
E501000190	Rallonge PR* <i>PR Verlängerung*</i>	-	12	576

\* Utilisable avec PR3.

\* Kann nur mit PR3 verwendet werden.



## L'innovation part de la base Innovation geht von der Basis aus

La forme spéciale BREVETÉE permet une remarquable économie pendant la phase de pose.

*Die spezielle PATENTGESCHÜTZTE - Form ermöglicht erhebliche Einsparungen während der Installationsphase.*

**BREVETE  
PATENTIERT**

Pour faciliter et rendre encore plus rapide la phase de pose deux "boutonnières" ont été prévues pour la fixation des clips, en garantissant ainsi une prise optimale au plot.

(BREVETÉ)



*Um die Installationsphase weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurden zwei "Schlitze" zum Anbringen der Klammern vorbereitet, um einen optimalen Halt auf dem Stelzlager zu gewährleisten. (PATENTIERT)*



# Plot Pedestal Prime® pour lambourde en bois

Pedestal Prime® Stelzlager für Unterkonstruktion aus Holz



CODE ARTIKEL-NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAÛE	PZ 	PIECES STÜCK 
E504030065	PR 1 à Tête autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>PR 1 mit selbstnivellierendem Universalkopf Ø 110 mm</i>	30-65 mm	25	1350
E504060155	PR 2 à Tête autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>PR 2 mit selbstnivellierendem Universalkopf Ø 110 mm</i>	65-155 mm	25	750
E504150420	PR 3 à Tête autonivelant Ø 110 mm pour lambourde en bois <i>PR 3 mit selbstnivellierendem Universalkopf Ø 110 mm</i>	155-420 mm	12	336
E501000190	Rallonge PR* <i>PR Verlängerung*</i>	-	12	576

\* Utilisable avec PR3.

\* Kann nur mit PR3 verwendet werden.

## Rallonge pour grandes hauteurs Verlängerungselement für große Höhen





# Plot Pedestal Prime® (Base + Vis + Rallonge intégrée)

**TETE EXCLUE**
**OHNE KOPF**

Pedestal Prime® Stelzlager (Basis + Schraube + integrierte Verlängerung)

CODE BASE + VIS + RALLONGE INTÉGRÉE ARTIKEL-NR. BASIS + SCHRAUBE + INTEGRIERTE VERLÄNGERUNG	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSIONS MAßE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E502030065	<b>PR 1</b> Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 1 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	30-65 mm*	25	1350
E502060155	<b>PR 2</b> Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 2 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	65-155 mm*	25	750
E502150420	<b>PR 3</b> Base + Vis + Rallonge intégrée <i>PR 3 Basis + Schraube + integrierte Verlängerung</i>	155-420 mm*	12	360
E035101204	Tête en bi-matériau autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm <i>Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf Stegstärke 4 mm, Höhe 12 mm</i>	Ø 110 mm	200	6400
E035100010	Tête bi-matériau autonivelante pour lambourde en aluminium <i>Selbstnivellierender Zweikomponentenkopf für Aluminiumschiene</i>	Ø 110 mm	200	6400
E035102530	Tête autonivelante pour lambourde en bois <i>Selbstnivellierender Universalkopf</i>	Ø 110 mm	100	4200
E035201204	Tête XL en bi-matériau autonivelante, ailettes 4 mm H 12 mm** <i>Selbstnivellierender Zweikomponenten-Kopf XL Stegstärke 4 mm, H 12 mm**</i>	Ø 150 mm	100	3200
E035203001	Tête en bi-matériau autonivelante à croix pour lambourdes en aluminium <i>Selbstnivellierender Kreuzkopf für Aluminiumschiene</i>	Ø 130 mm	150	4800
E036000100	Bloc tête basculante <i>Blockierungsknopf</i>	-	800****	-
E501000190	Rallonge PR*** <i>PR Verlängerung***</i>	-	12	

Tête ailette 2-3 mm ou tête lisse sur demande.

Les codes des plots comprennent la base, les vis et la rallonge intégrée sans tête.

\* Les mesures indiquées se réfèrent à Base + Vis + Rallonge intégrée + tête Ø 110 mm autonivelante bi-matériau.

\*\* La hauteur des plots PR augmente de 2 mm.

\*\*\* Utilisable avec PR3.

\*\*\*\* En sachets de 100 pièces.

Köpfe mit 2-3mm Stege oder ohne Stege auf Anfrage erhältlich.

Die Artikelnummern beziehen sich auf Basis, Schraube, integrierte Verlängerung ohne Kopf.

\* Die angegebenen Maße beziehen sich auf Basis + Schraube + integrierte Verlängerung + selbstnivellierender Zweikomponentenkopf Ø 110 mm.

\*\* Die Höhe der Stelzlager PR erhöht sich um 2 mm.

\*\*\* Kann nur mit PR3 verwendet werden.

\*\*\*\* Im Beutel zu 100 Stück.



MADE IN ITALY

eternoivica

**ETERNO IVICA SRL**

via Austria 25 / E  
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101  
EXP +39 049 8530102  
FAX +39 049 8530111

[eternoivica@eternoivica.com](mailto:eternoivica@eternoivica.com)  
[www.eternoivica.com](http://www.eternoivica.com)